



Mesure de la consommation



Connexion au réseau WIFI



Liaison entre les appareils



Optimisation de la consommation

Le LANCEY Connect, installé discrètement à côté du sèche serviette LANCEY Aquarii et du LANCEY Gemma Slim permet de le connecter aux applications et au système de gestion de l'énergie LANCEY.

Le fil pilote permet de gérer les différents modes de chauffe des appareils connectés aux applications (MyLancey et MyLanceyBusiness) et de profiter des 6 modes de chauffages disponible pour le LANCEY Aquarii.

Le LANCEY Connect mesure la consommation estimée en kWh et permet une gestion des flux d'énergie en fonction de la présence ou non des habitants dans le logement. Le LANCEY Aquarii est ainsi relié au système de gestion de l'énergie (EMS) qui optimise l'ensemble de système de chauffage du logement.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mesure de la consommation d'énergie.

Détection de présence et d'absence.

Permet de connecter pleinement le LANCEY Aquarii.

Optimisation de la consommation et de la production de l'électricité grâce au système de gestion de l'énergie.

Dimensions : L90*H89,5*P19 mm ; 0,27 Kg



Le LANCEY Connect version relais permet une gestion automatisée de l'énergie. Il pilote le chauffe-eau électrique. Il suffit de se connecter en quelques manipulations pour avoir un aperçu instantané de la consommation.

Le LANCEY Connect mesure à distance la consommation d'énergie estimée en kWh et permet une gestion des flux d'énergie en fonction de la présence ou non au sein du logement.

Pour utiliser le LANCEY Connect, il suffit de le connecter au wifi et les informations sont ensuite traitées automatiquement.

Ce boîtier est directement connecté à la production des panneaux photovoltaïques. Il permet de guider de manière intelligente l'utilisation des sources d'énergie selon l'impact carbone ou le prix.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Optimisez pleinement votre stockage d'énergie.

Profitez de la meilleure gestion de l'énergie.

Connectez simplement votre chauffe-eau au LANCEY Connect.




Optimisation du stockage



Connexion au réseau WIFI



Une évolution en Fonction de vos consommations



Réduction de la consommation

LANCEY Connect

Marque	LANCEY Energy Storage
Description	Dans sa version fil pilote, rend le sèche-serviettes LANCEY Aquarii connecté. Dans sa version relais, connecte et pilote à distance des produits tels que votre chauffe-eau, ventilation, système d'éclairage...
Poids et dimensions	<ul style="list-style-type: none">• L90*H89,5*P19 mm• 0,27 kg
Fonctionnalités	<ul style="list-style-type: none">• Mesure de consommation d'énergie estimée en kWh.• Détection d'absence/présence.• Version pilotage du LANCEY Aquarii via le fil pilote : Connexion murale qui génère des ordres via le fil pilote : - 6 ordres disponibles : Confort, Éco, Éco-1, Éco-2, Hors-gel, Veille du chauffage ;• 1 ordre spécial Boost pour le sèche-serviettes• Version pilotage d'autres applications (ballon d'eau chaude, éclairage, chauffage sans fil pilote, arrosage) :• Contact à coupure de phase 10 A.• Contact sec libre de potentiel.• 2 boutons équipés de LED tricolores indiquant les différents états :• Bouton 1 : appairage internet, état de la connexion ;• Bouton 2 : test, forçage manuel, indication d'état. Installation simple et rapide : montage mural en saillie ou semi encastré.• IP44
Caractéristiques techniques	<ul style="list-style-type: none">• Alimentation secteur : 230V AC ±10%, 50 Hz :• Version Fil pilote : Appareil de chauffage 2000W max.• Version Relais : Sortie relais à contact, libre de potentiel : 10A (sur charge résistive) 230V.• Processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance.

